

АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к новому 2023-2024 году
составлен «18» мая 2023 года

Капралихинская основная общеобразовательная школа структурное
подразделение муниципального автономного общеобразовательного
учреждения Южно-Дубровинской средней общеобразовательной школы,
1972 г.

(полное наименование организации, год постройки)

администрация Армизонского муниципального района

(учредитель организации)

Армазонский район, с. Южно-Дубровное, ул. Береговая, д. 8; улица
Первомайская, дом 6а, село Капралиха, Армизонский район

(юридический адрес, физический адрес организации)

Колодочко Алексей Сергеевич 8(34547)37-2-68

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом распоряжением администрации Армизонского
муниципального района

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «31» января 2023 г. № 25-ав в период с «18» по «22» мая 2023 г.

в составе:

Председатель комиссии: Садинов Мрзабек Зейнешович – первый
заместитель главы района;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии: Екимова Екатерина Владимировна – начальник
отдела образования;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Орлик Оксана Васильевна – начальник отдела культуры, молодёжи и спорта;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Казанцев Валерий Александрович – Врио начальника пункта полиции МО
МВД России «Омутинский»;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Зель Вадим Юрьевич – начальник ПЦО № 1 (дислокация с. Омутинское)
Омутинского МО ВО-филиала ФГКУ «УВОи ВНГ России по Тюменской
области»;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Проведена проверка готовности Капралихинской основной
общеобразовательной школы структурного подразделения МАОУ Южно-
Дубровинской средней общеобразовательной школы

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Южно-Дубровинской средней общеобразовательной школы

(полное наименование образовательной организации)

№ 17-р от «25» 01 2016 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «16» 04 20 15 г. №72НК527663, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «16» 04 2015 г. №72НК448654 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «13» 11 2014г., Департамент по лицензированию государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 72А01 №0000204, срок действия свидетельства с «13» 11 2014г. до «13 » 11 2026года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «14» апреля 2015 г., серия 72Л01, № 0001171, регистрационный номер 126,

Департамент по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «10» 05 2021 года **оформлен.**

Декларация пожарной безопасности организации от 9.02.2017 № 71205820-то-00025 **оформлена.**

План подготовки организации к новому учебному году - разработан.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2023 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

_____, выполнены _____,
 (наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
 акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
 (оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)
 _____, выполнены _____,
 (наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
 (оформлен, не оформлен) (имеются, не
 имеются)

б) текущих ремонтов на 0 объектах, в том числе:

_____, выполнены _____,
 (наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
 акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
 (оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 0 объектах образовательной организации:

 (наименование объекта, вид ремонта)
 г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном
 году – не имеется
 (имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо _____
 (при необходимости проведения указанных работ. перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к
 лицензии соблюдаются
 (нужное подчеркнуть)

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных
 образовательных услуг: дошкольное, начальное, основное, среднее
общее образование

 (наименование видов деятельности и дополнительных услуг)
 б) проектная допустимая численность обучающихся - 80 человек;
 в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 25 человек, в
 том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных
 образовательных технологий;
 г) численность выпускников 20 21 – 20 22 годов 2 человек; из них
 поступивших в ВУЗы - 0 человек, работают – 0 человек; не работают 0
 человек;
 д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в
 1 класс (на первый курс) – 0 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего – 9; количество обучающихся – 25 человек;

из них обучаются:

в 1 смену – 9 классов, 25 обучающихся;

во 2 смену – 0 классов, 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ – имеются;
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации – имеются
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 5 человек 0 %;

научных работников – 0 человека 0 %;

инженерно-технических работников – 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников – 0 человек 0 %;

производственных работников – 0 человек 0 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 0 человек 0 %;

к) наличие плана работы организации на 20 23 – 20 24 учебный год – имеется.
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащения	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудован ли средствами пожаротушения	Примечание
1	Кабинеты информатики		+	90	+	+	+	+	
2	Кабинеты технологии		+	80	+	+	+	+	
3	Кабинеты физики		+	70	+	+	+	+	
4	Кабинеты химии		+	60	+	+	+	+	
5	Спортивный зал		+	100	+	+	+	+	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 0; столярная мастерская – 0; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 4 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой- обеспечена не в полном объеме

(обеспечена, обеспечена не в полном

объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 12 единиц, из них подлежит списанию - 3 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 1 единиц. Основные недостатки: нет;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется не в полном объеме, обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий)

(имеются, не имеются)

его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от « » мая 20 г. № ,

Каптралихинская основная общеобразовательная школа структурное подразделение МАОУ Южно-Дубровинской СОШ

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: гимнастический мостик для прыжков через козла (1 шт.), коврики для гимнастики (5 шт.), уличная спортивная площадка

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет;
 д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное
 (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:
 комплект-классов – 0; доска ученическая – 0; шкаф книжный – 0; и
 т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное
 (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный – 0; стулья офисные – 2; кровати – 0; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – 3000; фонд учебников – 1400, 100 %;

научно-педагогическая и методическая литература – 120.

Основные недостатки: нет.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией – удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 3,47 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их
 техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются
удовлетворительное, соответствуют.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и
 соответствие санитарным требованиям – не имеются.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям

безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных
 объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным работником
ФАПАа

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат,	Примечани е
-----------	-------------------	----------------------	------------------------------	----------------

			договор)	
фельдшер	ФАП	0	нет	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (**не оформлена**) от «__» _____ 20__ г, № _____, регистрационный номер _____;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – ____ человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в медицинском оборудовании не имеется :

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет .

8. Питание обучающихся - организовано :

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смены, в 1 _____

(количество смен)

(количество столовых)

столовой на 25 посадочных мест. Буфет **не имеется** на ____ мест.

Качество

(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное ,

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются ;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 % , в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 17 детей, что составляет 0 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организаций.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др.,)

Основные недостатки: нет;

г) хранение продуктов организовано , санитарным нормам соответствует

(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное ,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует ,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены .

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются .

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет .

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется

(имеется, не имеется)

_____ ;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует .

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет ;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное ;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеются .

(имеется, не имеется)

Основные

недостатки: нет ;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется ;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован ,

(организован, не организован)

бутилированная вода, кулер.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет;л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеются,

(имеется, не имеется)

№14/1 от 01.01.2019 г. ИП Шумилин С.Г., №14/3 от 01.05.2019 ИП Шумилин С.Г.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет.10.) Транспортное обеспечение организации - организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий – 8 человек, 33,3 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
1	Автобус специальный для перевозки детей	ЛУИДОР-2250МЗ	12	2019	Соответствует	удовлетворительное	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- не имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет.

Потребность в замене (дополнительной закупке) — не имеется, количество — 0 единиц.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: соответствуют

(соответствует/не соответствует/паспорту безопасности объекта)

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 20 22 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась;
(проводилась, не проводилась)

(номер и дата акта, предписания, наименование организации, проводившей проверку)

б) Требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) Установлена приемно-контрольный прибор типа «ВЭРС – ПК», тепловой тип «ИП -103», дымовые ИПД- 3.1, ручного типа «ИПР»,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая при срабатывании извещателей автоматически включается звуковая и световая сигнализация прибора «ВЭРС –ПК»

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок противопожарной защиты)

г) Системы пожарной автоматики исправна. Вывод сделан на основании:

(исправны, неисправны)

- Заключение аккредитованной организации по работоспособности систем пожарной автоматики от «___» _____ 20__ г. № _____ (при технической возможности);

- Акта проверки работоспособности систем пожарной автоматики обслуживающей организации от _____;

д) Система передачи извещений о пожаре обеспечивается

(обеспечивает, не обеспечивает)

дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

е) Система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту

(обеспечивает, не обеспечивает)

имущества и людей от воздействия опасных факторов пожара.

ж) Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны;

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

(назначены, не назначены).

з) Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

не проводилась. Вывод на основании акта № от « » 20 г.,

(проводилась, не проводилась)

выданного _____;

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

и) Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре

организовано;

(организовано, не организовано)

к) Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений соответствует. Вывод сделан на основании Протокола

(соответствует, не соответствует)

аккредитованной организации по качеству огнезащитной обработки от « »
_____ 20 г. № _____.

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: нет.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельное печное (дрова),

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется: Да

16. Газоснабжение образовательной организации: Нет.

17. Канализация: Да.

II. Заключение комиссии

Капралихинская основная общеобразовательная школа структурное подразделение муниципального автономного общеобразовательного учреждения Южно-Дубровинской средней общеобразовательной школы
(полное наименование организации)

к новому 20 23 – 20 24 учебному году готова.
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

_____ (отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до « » _____ 20 г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с « » по « » 20 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до « » 20 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: _____ М.З. Садинов
(роспись) (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии: _____ Е.В. Екимова
(роспись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

_____ В.А. Казанцев
(роспись) (инициалы, фамилия)
_____ В.Ю. Зель
(роспись) (инициалы, фамилия)
_____ Орлик О.В.
(роспись) (инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 24796901158842737022784036765956054387186855861

Владелец Колодочко Алексей Сергеевич

Действителен с 15.05.2023 по 14.05.2024