

АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к новому 2023-2024 году
составлен «18» мая 2023 года

Детский сад «Солнышко» структурное подразделение муниципального автономного образовательного учреждения Южно-Дубровинской средней общеобразовательной школы 1993 год,

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Армизонского муниципального района

(учредитель организации)

Армазонский район, с. Южно-Дубровное, ул. Береговая, д.8;

(юридический адрес, физический адрес организации)

Колодочко Алексей Сергеевич, 8(34547) 37-2-68

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом распоряжением администрации Армизонского муниципального района

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «31» января 2023 г. № 25-ав в период с «18» по «22» мая 2023 г.

в составе:

Председатель комиссии: Садинов Мрзабек Зейнешович – первый заместитель главы района;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии: Екимова Екатерина Владимировна – начальник отдела образования;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Орлик Оксана Васильевна – начальник отдела культуры, молодёжи и спорта;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Казанцев Валерий Александрович – Врио начальника пункта полиции МО МВД России «Омутинский»;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Зель Вадим Юрьевич – начальник ПЦО № 1 (дислокация с. Омутинское) Омутинского МОВО-филиала ФГКУ «УВОи ВНГ России по Тюменской области»;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Проведена проверка готовности детского сада «Солнышко» структурного подразделения муниципального автономного образовательного учреждения Южно-Дубровинской средней общеобразовательной школы

(полное наименование организации)

І. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения Южно-Дубровинской средней общеобразовательной школы № 17-р от 25. 01 .2016 года;

(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «16» апреля 2015 г. № 72НК527663, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «16» 04 2015 г. №72НК 448654 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «13» ноября 2014г, серия 72А01 № 0000204, срок действия свидетельства с «13» ноября 2014г. до «13» ноября 2026 года Департаментом по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «14» 04. 2015 г., серия 72 Л 01, №0001171 регистрационный номер 126, департаментом по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области (наименование органа управления, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии - бессрочная.

2. Паспорт безопасности организации от 10.05.2021 **оформлен.**

Декларация пожарной безопасности организации от «09» февраля 2017 г. № 71205845-ТО-00022 **оформлена.**

План подготовки организации к новому учебному году – **разработан** и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации 1 единица.

Качество и объемы, проведенных в 2023_году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет, в том числе:

(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на _____ объектах, в том числе:

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на _____ объектах образовательной организации:

_____ нет _____
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -
_____ не имеется _____.
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо _____.
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):
(нужное подчеркнуть)

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: _____ обучение по программам дошкольного образования; _____ дополнительного по направлениям: художественно-эстетическое, физкультурно-оздоровительное, интеллектуально-развивающее. коррекционное _____
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 120 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 134 человек, в том числе _____ человек обучающихся в консультационно-методическом пункте;

г) численность выпускников 2021- 2022 годов _____ человек; из них поступивших в ВУЗы - _____ человек, работают - _____ человек; не работают _____ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) – _____ человека;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего - _____; количество обучающихся - _____ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - _____ групп, _____ обучающихся;

во 2 смену - _____ групп, _____ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - _____ имеются _____;
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - _____ имеются _____;
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 10 человек 100 %;

научных работников – _____ человека _____ %;

инженерно-технических работников – _____ человек _____ %;

административно-хозяйственных работников – 1 человек 100 %;

производственных работников – 16 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции
– 1 человек 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2022-2023 учебный год- имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащения	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	Кабинеты начальных классов								
2	Кабинеты иностранного языка								
3	Кабинеты физики								
4	Кабинеты математики								
...	...								

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость –

_____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____

человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – _____; столярная мастерская – _____; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой- _____ обеспечена _____;
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 9 единиц, из них подлежит списанию - _____ единица, планируется к закупке в текущем учебном году - _____ единица. Основные недостатки: не имеются;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - _____
имеются _____ обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий)
(имеются, не имеются)

его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от _____ г.,

комиссия по приемке зданий и сооружений детского сада «Солнышко» СП
МАОУ Южно-Дубровинской СОШ
(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: нет

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет _____;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - _____; доска ученическая - _____; шкаф книжный - _____; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - _____; стулья офисные - _____; стулья детские - _____; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - _____; фонд учебников - _____, _____ %;

научно-педагогическая и методическая литература - имеется _____.

Основные недостатки: нет _____.

Потребность в обновлении книжного фонда _____ не имеется _____.
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией -
удовлетворительное :

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 3131м²;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, удовлетворительное.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет ;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют требованиям безопасности.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано ;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Медицинское обслуживание детей в ДОУ	1	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) _;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет — имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость — ____ человек, состояние — удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная — имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость — ____ человек, состояние — удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в медицинском оборудовании не имеется:

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет

8. Питание обучающихся - организовано :

(организовано, не организовано)

а) питание организовано трёхразовое, в групповых комнатах

(количество смен)

(количество столовых)

на _____ посадочных мест. Буфет _____ на _____ мест. Качество

(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются ;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 % , в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве _____ детей, что составляет _____ % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется _____ из _____ продуктов, _____ закупаемых организацией _____.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: нет

г) хранение продуктов организовано , санитарным нормам соответствует

(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное ,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует ,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены .

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования _____ соблюдаются _____.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования _____
_____ не имеется _____

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков _____ соответствует _____.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное _____;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников _____ имеется _____.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____ нет _____

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации _____ имеется _____;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся _____ организован _____,

(организован, не организован)

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____ нет _____

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) _____ имеется _____

(имеется, не имеется)

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. _____ соответствуют _____

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет

10.) Транспортное обеспечение организации - не организовано;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий —
не имеется;
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий — _____ человек, _____ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- не имеется,
(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) —
_____, количество - _____ единиц.
(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: соответствуют
(соответствует/не соответствует/паспорту безопасности объекта)

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась;
(проводилась, не проводилась)

(номер и дата акта, предписания, наименование организации, проводившей проверку)

б) Требования пожарной безопасности

выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) Установлена прибор приемно-контрольный «Вэрс-пк», тип «ИП-103»,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

Дымовые ИПД – 3.1, ручного типа «ИПР»

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок
противопожарной защиты)

г) Системы пожарной автоматики исправны. Вывод сделан на основании:

(исправны, неисправны)

- Заключение аккредитованной организации по работоспособности систем пожарной автоматики от «__» _____ 20__ г. № _____ (при технической возможности);

- Акта проверки работоспособности систем пожарной автоматики обслуживающей организации от « » 20 г.;

д) Система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

е) Система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту

(обеспечивает, не обеспечивает)

имущества и людей от воздействия опасных факторов пожара.

ж) Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны;

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

(назначены, не назначены).

з) Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась;

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

и) Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано;

(организовано, не организовано)

к) Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений обеспечено. Вывод сделан на основании Протокола

(соответствует, не соответствует)

аккредитованной организации по качеству огнезащитной обработки _____.

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: допущена эксплуатация эвакуационных входов из здания детского сада на первом этаже, не обеспечивающими свободное открывание дверей изнутри без ключа.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль.

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена.

(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающее проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется: Армизонским УМП ЖКХ.

16. Газоснабжение образовательной организации: не имеется.

17. Канализация: Армизонским УМП ЖКХ.

18. Наличие не устранимых замечаний и нарушений, выявленных в ходе проведения оценки готовности организации к началу предыдущего учебного года:

Не имеются.

(какие имеются, срок устранения / не имеются)

18. Наличие предписаний контрольно-надзорных органов:

(какие имеются, срок устранения / не имеются)

II. Заключение комиссии

Детский сад «Солнышко» структурное подразделение муниципального автономного общеобразовательного учреждения Южно-Дубровинской средней общеобразовательной школы

(полное наименование организации)

к новому 20 23 – 20 24 учебному году готова

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с « » по « » 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до « » 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

(роспись)

М.З. Садинов

(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:

(роспись)

Е.В. Екимова

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

(роспись)

В.А. Казанцев

(инициалы, фамилия)

(роспись)

В.Ю. Зель

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Орлик О.В

(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 24796901158842737022784036765956054387186855861

Владелец Колодочко Алексей Сергеевич

Действителен с 15.05.2023 по 14.05.2024