

**АКТ**  
**проверки готовности организации, осуществляющей образовательную**  
**деятельность, к новому 2023-2024 году**  
**составлен «18» мая 2023 года**

Детский сад «Золотая рыбка» структурное подразделение муниципального автономного образовательного учреждения Южно-Дубровинской средней общеобразовательной школы,

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Армизонского муниципального района

(учредитель организации)

Армизонский район, с. Южно-Дубровное, ул. Береговая, д.8;

(юридический адрес, физический адрес организации)

Колодочко Алексей Сергеевич, 8(34547) 37-2-68

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом распоряжением администрации Армизонского муниципального района

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «31» января 2023 г. № 25-ав в период с «18» по «22» мая 2023 г.

в составе:

**Председатель комиссии:** Садинов Мрзабек Зейнешович – первый заместитель главы района;

(должность, фамилия, имя, отчество)

**Секретарь комиссии:** Екимова Екатерина Владимировна – начальник отдела образования;

(должность, фамилия, имя, отчество)

**Члены комиссии:**

Орлик Оксана Васильевна – начальник отдела культуры, молодёжи и спорта;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Казанцев Валерий Александрович – Врио начальника пункта полиции МО МВД России «Омутинский»;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Зель Вадим Юрьевич – начальник ПЦО № 1 (дислокация с. Омутинское) Омутинского МОВО-филиала ФГКУ «УВОи ВНГ России по Тюменской области»;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Проведена проверка готовности детского сада «Золотая рыбка» структурного подразделения муниципального автономного образовательного учреждения Южно-Дубровинской средней общеобразовательной школы

(полное наименование организации)

**I. Основные результаты проверки**

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения Южно-Дубровинской средней общеобразовательной школы № 17-р от 25. 01 .2016 года;

(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «16» апреля 2015 г. № 72НК527663, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «16» 04 2015 г. №72НК 448654 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «13» ноября 2014г, серия 72А01 № 0000204, срок действия свидетельства с «13» ноября 2014г. до «13» ноября 2026 года Департаментом по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области  
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «14» 04. 2015 г., серия 72 Л 01, №0001171 регистрационный номер 126, департаментом по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области (наименование органа управления, выдавшего лицензию)  
срок действия лицензии - бессрочная.

2. Паспорт безопасности организации от 10.05.2021 **оформлен.**

Декларация пожарной безопасности организации от «09» февраля 2017 г. № 71205845-ТО-00022 **оформлена.**

План подготовки организации к новому учебному году – **разработан** и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации 1 единица.

Качество и объемы, проведенных в 2023\_году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет, в том числе:

(всего)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ ;  
 (оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на \_\_\_\_\_ объектах, в том числе:

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
 (наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ ;  
 (оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на \_\_\_\_\_ объектах образовательной организации:

\_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_  
 (наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -  
 \_\_\_\_\_ не имеется \_\_\_\_\_.  
 (имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо \_\_\_\_\_.  
 (при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

(нужное подчеркнуть)

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: \_\_\_\_\_ обучение по программам дошкольного образования; \_\_\_\_\_ дополнительного по направлениям: \_\_\_\_\_ художественно-эстетическое, \_\_\_\_\_ физкультурно-оздоровительное, интеллектуально- развивающее. коррекционное \_\_\_\_\_  
 (наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - \_\_\_\_\_ человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 26 человек, в том числе \_\_\_\_\_ человек обучающихся в консультационно - методическом пкукте;

г) численность выпускников 2021- 2022 годов \_\_\_\_\_ человек; из них поступивших в ВУЗы - \_\_\_\_\_ человек, работают - \_\_\_\_\_ человек; не работают \_\_\_\_\_ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) – \_\_\_\_\_ человека;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего - 2; количество обучающихся - 26 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - \_\_\_\_\_ групп, \_\_\_\_\_ обучающихся;

во 2 смену - \_\_\_\_\_ групп, \_\_\_\_\_ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - \_\_\_\_\_ имеются \_\_\_\_\_ ;  
 (имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - \_\_\_\_\_ не имеются; \_\_\_\_\_  
 (имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 1 человек 100 %;

научных работников – \_\_\_\_\_ человека \_\_\_\_\_ %;

инженерно-технических работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

административно-хозяйственных работников – \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

производственных работников – 2 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции  
- \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

к) наличие плана работы организации на 2023-2024 учебный год- имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащения	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	Кабинеты начальных классов								
2	Кабинеты иностранного языка								
3	Кабинеты физики								
4	Кабинеты математики								
...	...								

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_\_\_ человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – \_\_\_\_; столярная мастерская – \_\_\_\_; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой- обеспечена \_\_\_\_\_;  
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 1 единиц, из них подлежит списанию - \_\_\_\_\_ единица, планируется к закупке в текущем учебном году - \_\_\_\_\_ единица. Основные недостатки: не имеются;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются \_\_\_\_\_ обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий)  
(имеются, не имеются)

его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

комиссия по приемке зданий и сооружений детского сада «Золотая рыбка»  
СП МАОУ Южно-Дубровинской СОШ  
(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: нет \_\_\_\_\_

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - \_\_\_\_; доска ученическая - \_\_\_\_; шкаф книжный - \_\_\_\_; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - \_\_\_\_; стулья офисные - \_\_\_\_; стулья детские - \_\_\_\_; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - \_\_\_\_; фонд учебников - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ %;

научно-педагогическая и методическая литература - имеется \_\_\_\_\_.

Основные недостатки: нет \_\_\_\_\_.

Потребность в обновлении книжного фонда \_\_\_\_\_ не имеется \_\_\_\_\_.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией -  
удовлетворительное :

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 3890м2;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, удовлетворительное

\_\_\_\_\_.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет \_\_\_\_\_;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - \_\_\_\_\_.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

\_\_\_\_\_.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет \_\_\_\_\_.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано \_\_\_\_\_;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным работником

ФАПАа

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
фельдшер	ФАП	0	нет	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) \_\_\_\_\_;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_\_\_ человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_\_\_ человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в медицинском оборудовании \_\_\_\_\_:  
(имеется, не имеется)

\_\_\_\_\_.  
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет

8. Питание обучающихся - организовано:  
(организовано, не организовано)

а) питание организовано трёхразовое, в буфетной  
(количество смен) (количество столовых)

на 32 посадочных места.

(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 % , в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве \_\_\_\_\_ детей, что составляет \_\_\_\_\_ % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется \_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_ продуктов, \_\_\_\_\_ закупаемых организацией у ИП Жук Людмила Николаевна, ООО «Молоко», , ПО Армизонское, СПССПК «Энергия», ОСПК «Кристалл».

(из продуктов,купаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: нет

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует  
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует,  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется.  
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное.  
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.  
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется.  
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,  
(организован, не организован)

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется.  
(имеется, не имеется)

Дератизация договор № 14/1 от 30.12.20 с ИП Шумилин С.Г.; дезинсекция договор № 14/3 от 30.04.21 с ИП Шумилин С.Г.



9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет

10.) Транспортное обеспечение организации - организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий – \_\_\_\_\_ человек, \_\_\_\_\_ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- не имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_.

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в замене (дополнительной закупке) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, количество - \_\_\_\_\_ единиц.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: соответствуют

(соответствует/не соответствует/паспорту безопасности объекта)

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась;  
(проводилась, не проводилась)

(номер и дата акта, предписания, наименование организации, проводившей проверку)

б) Требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) Установлена автоматическая пожарная сигнализация обеспечивающая систему оповещения и управление эвакуацией людьми при пожаре,  
(тип (вид) пожарной сигнализации)

Обеспечивающая \_\_\_\_\_

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок противопожарной защиты)

г) Системы пожарной автоматики \_\_\_\_\_ . Вывод сделан на основании:  
(исправны, неисправны)

- Заключения аккредитованной организации по работоспособности систем пожарной автоматики от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_ (при технической возможности);

- Акта проверки работоспособности систем пожарной автоматики обслуживающей организации;

д) Система передачи извещений о пожаре \_\_\_\_\_  
(обеспечивает, не обеспечивает)

дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

е) Система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает \_\_\_\_\_ защиту  
(обеспечивает, не обеспечивает)

имущества и людей от воздействия опасных факторов пожара.

ж) Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает \_\_\_\_\_  
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Пэтажные планы эвакуации разработаны \_\_\_\_\_;  
(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены \_\_\_\_\_;  
(назначены, не назначены).

з) Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

проводилась

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

и) Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано; (организовано, не организовано)

к) Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений обеспечено. Вывод сделан на основании Протокола (соответствует, не соответствует)

аккредитованной организации по качеству огнезащитной обработки проведены.

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: \_\_\_\_\_.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены. (проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельная, (указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) состояние удовлетворительное. (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена, (проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающее проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. (соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет \_\_\_\_\_, (указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется: \_\_\_\_\_.

16. Газоснабжение образовательной организации: \_\_\_\_\_.

17. Канализация: \_\_\_\_\_.

## II. Заключение комиссии

Детский сад «Золотая рыбка» структурное подразделение муниципального автономного общеобразовательного учреждения Южно-Дубровинской средней общеобразовательной школы

(полное наименование организации)

к новому 20 23 – 20 24 учебному году готова.

(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

\_\_\_\_\_ (отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с « » по « » 20 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до « » 20 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_

(роспись)

М.З. Садинов

(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии: \_\_\_\_\_

(роспись)

Е.В. Екимова

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

(роспись)

В.А. Казанцев

(инициалы, фамилия)

(роспись)

В.Ю. Зель

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Орлик О.В

(инициалы, фамилия)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 24796901158842737022784036765956054387186855861

Владелец Колодочко Алексей Сергеевич

Действителен с 15.05.2023 по 14.05.2024